



年 組 名前

道新でワークシート

専門家「侵入防止策が必要」

札幌市西区の公園で26日夜に同区の会社員男性(43)がヒグマに襲われて負傷した事故で、札幌市は27日、担当職員や警察、ハンターら約20人態勢で現場付近を捜索した。ただ足跡など新たな痕跡は見つからず、襲撃した個体の駆除にも至らなかった。クマがエサを求めて再び人間の生活圏に近づく恐れがあり、関係機関は人里でも自治体の判断で猟銃駆除できる「緊急銃猟」や箱わなによる駆除も視野に、28日も捜索を続ける。

西区の襲撃個体見つからず

事故現場の公園を調べる札幌市職員やハンターら。男性を襲ったクマは見つからず、住民は早期の駆除を求める。27日午前8時25分、札幌市西区(井上浩明撮影)



人慣れクマ札幌にも

市街地近くで成長警戒心薄い個体が

足跡特定できず

札幌の市街地でクマによる人身事故が発生したのは2021年6月に同市東区の住宅街で男女4人が負傷した事故以来。大都市の中心部付近で人を襲うこともあるヒグマが生息している、札幌ならではのリスクが改めて浮き彫りになった形だ。

27日の捜索は事故現場となった西区の平和丘陵公園や周辺の山林で実施。セリ科の植物が動物に食べられた跡が確認されたが、足跡など侵入ルートを特定できるものはなかった。

札幌市環境共生担当課によると、事故当日の26日に公園内で見つかったクマのふんの内容物は大半が草類で、秋の主要なエサとなるヤマブドウなどは少なかった。

同課の坂田一人課長は27日の捜索終了後、報道陣に「相当、山の中に食べ物がない状況ということとがうかがえる」と指摘。今後エサを求めて人里



に近づく懸念があるが「痕跡が十分に見つからない中、箱わなをやみくもに仕掛けても駆除はできない」と説明した。

事故現場近くには小学校や高齢者施設もあり、市は28日もハンターらと周辺を捜索する予定。札幌市西署などによると、既に公園内と周辺に監視カメラ2台を設置したほか、箱わな1基の設置も検討しているという。公園内で男性を襲った

クマは体長約2.5メートル。事故直後に付近では同約1.5メートルの子グマも目撃され、2頭は親子とみられる。市は偶発的に被害男性と遭遇した母グマが子グマを守るため、襲撃したとの見方を示している。

本来は警戒心の強いクマが、人の利用が多い公園に侵入し、人を襲ったのはなぜか。

人里の近くで車の音などを聞いて育った子グマは「人慣れ」が進むとされ、兵庫県立大の横山真弓教授(野生動物管理学)は「人への警戒心の薄い個体が市街地周辺で増えている。山林のエサが少し不足しただけで人里に侵入する状況に陥っている」と分析する。

札幌市では近年、市街地周辺に定着する親子グマが複数確認されている。子を殺す恐れがある雄を避けるため、人里付近で行動する雌が増えていくことが背景にあり、22年3月に市の委託業者2人が山中で冬眠穴の調査中に襲われて負傷した事故でも、襲撃した雌は

住宅街に近い三角山で繁殖していた。

箱わな駆除強化

札幌市はこうした状況を踏まえ、市街地付近に定着する親子グマを減らすため、観光施設や住宅街などに隣接する地域を「ヒグマ対策重点エリア」に指定。24年から箱わなでの駆除を強化している。ただ同年に駆除されたのは2頭のみで、今回の事故現場も同エリアから外れていた。

住宅街の近くで起きた今回の事故を踏まえ、酪農学園大の佐藤喜和教授(野生動物管理学)は「人里周辺の生息密度を下げるため、重点エリアの拡大も検討すべきだ」と指摘。「クルミなどクマを引き寄せる樹木の管理や、侵入が多い公園や公共施設での電気柵の設置強化など、駆除だけでなく未然に侵入を防ぐ取り組みが必要」と訴える。(和田玲美、山田繁輝、高橋沙希)



道新でワークシート

年 組 名前

- (1) 札幌市では、市街地近くでヒグマが出没し、人を襲う事故が起きました。札幌市はどのような対策を進めていると記事に書かれていますか。本文から2つ書きなさい。
- (2) ヒグマ対策のような地域の課題に対応するため、札幌市のような地方公共団体は、地域の実情に合わせて独自の決まりを定めることができます。その決まりを何といいますか。また、このようにその地域の住民の意思と責任に基づいて、地域の行政を自主的に運営するしくみを何といいますか。
- (3) 札幌市に対してヒグマ対策の強化を求める要望書を提出することは、憲法で基本的人権の一つとして保障されています。この権利のことを何といいますか。
- (4) ヒグマの出没問題を考えるとき、「人の安全を守ること」と「自然や動物の保護を大切にすること」の両立が求められます。両立を可能とする対策を、記事を読んで答えなさい。また、記事に書かれていない対策や取組として、あなたが考えることや知っていることを書きなさい。